

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Die Scheuersaugmaschine SC351 überzeugt in ihrer Klasse und reiht sich in die lange Tradition von zuverlässigen und sicheren Reinigungsmaschinen aus dem Hause Nilfisk ein! Die batteriebetriebene Kompaktmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche.

Der Einsatz zwischen Stühlen, Tischen und um Einrichtungsgegenstände herum wird deutlich erleichtert. Das niedrige Betriebsgeräusch erlaubt den Betrieb selbst an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen oder Cafés.



Abb. ähnlich

- Vorwärts- und Rückwärtsreinigung durch rotierendes Bürstendeck
- Hervorragendes Reinigungsergebnis dank des neugestalteten Bürstendecks mit integrierter und patentierter Saugleiste
- Umweltfreundliche Optima-Batterien für hohe Produktivität durch konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt
- Einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
- 27 kg Bürstendruck, zweifach einstellbare Wassermenge und hohe Absaugleistung für ein perfektes Reinigungsergebnis

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
Sauglippen					
 Sauglippen-Set PU 370 mm, 14,5"	9100000077	1			
Batterien und Ladegeräte					
BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1			
CHARGER RQ350 24V	55942244	1			
Sonstiges					
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	1			•
 CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1			•



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg
email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
Sauglippen					
	Sauglippen-Set PU 370 mm, 14,5"	9100000077	1		●
Batterien und Ladegeräte					
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1	●	
	CHARGER RQ350 24V	55942244	1	●	
Sonstiges					
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	1	●	
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1	●	

Modell	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
Artikel-Nr.	9087341020	CM9087341020-03	CM9087341020-04

Produkteigenschaften

Eingebautes Ladegerät	●	●	●
Autom. Bürstenabschaltung	●	●	●
Autom. Frischwasserabschaltung	●	●	●
Batterieversion	●	●	●
Rollenabweiser an Saugleiste	●	●	●
Nicht markierende Räder	●	●	●
Batterieanzeige	●	●	●
		●	●
Werkzeugloser Bürstenwechsel	●	●	●
Verstellbarer Handgriff	●	●	●
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	●	●	●
Drehbares Schrubbdeck	●	●	●
Lithium Batterie			
Saugleiste	●	●	●

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Modell	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
Artikel-Nr.	50000621	DE9087341020-S

Produkteigenschaften

Eingebautes Ladegerät	•	•
Autom. Bürstenabschaltung	•	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•	•
Batterieversion		•
Rollenabweiser an Saugleiste	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Batterieanzeige	•	•
Werkzeugloser Bürstenwechsel	•	•
Verstellbarer Handgriff	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•	•
Drehbares Schrubbdeck	•	•
Lithium Batterie	•	
Saugleiste	•	•

Technische Spezifikationen	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
Max. Laufzeit (Stunden)	1.5	1.5	
Spannung (V)	12	12	
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4	
Schutzklasse	III	III	
Aufnahmeleistung (kW)	450	450	
Bürstenmotor (W)	260	260	
Saugmotorleistung (W)	200	200	
Luftmenge (l/sek.)	17.8	17.8	
Unterdruck (kPa)	6.9	6.9	
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	64	64	
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	1480/890	1480/890	
Arbeitsbreite (mm)	370	370	
Wendekreis (cm)	85	85	
Wasserleistung (l/min.)	0.25/0.5	0.25/0.5	
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/11	11/11	
Absaugleiste, Breite (mm)	470	470	
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	370/355	370/355	
Bürstenanpressdruck (kg)	27	27	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Technische Spezifikationen	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140	140	
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	1 Disc	
Abmessungen L x B x H (mm)	770x475x550	770x475x550	
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x175x240	350x175x240	
Gewicht (kg)	43	43	
Gewicht, einsatzbereit (kg)	80	80	

Technische Spezifikationen	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
Max. Laufzeit (Stunden)	1.5	1.5
Spannung (V)	24	12
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4
Schutzklasse	III	III
Aufnahmeleistung (kW)	500	450
Bürstenmotor (W)	260	260
Saugmotorleistung (W)	200	200
Luftmenge (l/sek.)	17.8	17.8
Unterdruck (kPa)	6.9	6.9
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	64	64
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	1480/890	1480/890
Arbeitsbreite (mm)	370	370
Wendekreis (cm)	85	85
Wasserleistung (l/min.)	0.25/0.5	0.25/0.5
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/11	11/11
Absaugleiste, Breite (mm)	470	470
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	370/355	370/355
Bürstenanpressdruck (kg)	30	27
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	120	140
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	1 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	770x475x550	770x475x550
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	340x40x155	350x175x240
Gewicht (kg)	45	43
Gewicht, einsatzbereit (kg)	56	80

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
Pads 14", Ø 355 mm						
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	1			
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	1			
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	1			
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	1			
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	1			
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	1			
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	1			
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	1			
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	1			
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1			
Externes Ladegerät						

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
	Ladegerät HF 12V-30A Optima SB50G	80541230	1			
Batterien						
	BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	1			
	Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	1			
Sonstiges						
	Befüllschlauch	9099011000	1			
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	1			•
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1			•
Padhalter						
	Padhalter Ø 355 mm, 14"	9099672000	1			
Bürsten, 370 mm						
	Bürste Mid Grit, 370 mm, 14,5"	9100000002	1			
	Bürste Midlite 370mm 14,5" grau	9100000003	1			
	Bürste Prolene, 370 mm, 14,5"	9099999000	1			
	Bürste Prolite, 370 mm, 14,5"	9100000001	1			
	Bürste Union Mix, 370 mm, 14,5"	9100000000	1			


Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
Sauglippen						
	Sauglippen-Set Gummi, 370 mm, 14,5"	9100000302	1			
	Sauglippen-Set PU 370 mm, 14,5"	9100000077	1			
Batterien und Ladegeräte						
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1			
	CHARGER RQ350 24V	55942244	1			

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
Pads 14", Ø 355 mm					
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	1		○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	1		○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	1		○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	1		○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	1		○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	1		○
Spezial-Pads					
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	1		○

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	1		○
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	1		○
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1		○
Externes Ladegerät					
	Ladegerät HF 12V-30A Optima SB50G	80541230	1		□
Batterien					
	BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	1		□
	Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	1		□
Sonstiges					
	Befüllschlauch	9099011000	1		○
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	1	•	
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1	•	
Padhalter					
	Padhalter Ø 355 mm, 14"	9099672000	1		○
Bürsten, 370 mm					
	Bürste Mid Grit, 370 mm, 14,5"	9100000002	1		○

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
	Bürste Midlite 370mm 14,5" grau	9100000003	1		○
	Bürste Prolene, 370 mm, 14,5"	9099999000	1		○
	Bürste Prolite, 370 mm, 14,5"	9100000001	1		○
	Bürste Union Mix, 370 mm, 14,5"	9100000000	1		○
Sauglippen					
	Sauglippen-Set Gummi, 370 mm, 14,5"	9100000302	1		○
	Sauglippen-Set PU 370 mm, 14,5"	9100000077	1		●
Batterien und Ladegeräte					
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1	●	
	CHARGER RQ350 24V	55942244	1	●	



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg
email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.