

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Die Reihe SC UNO umfasst die Modelle 5M, 6P und 7P. Sie sind industrielle stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger mit neuen, innovativen Merkmalen zur Erfüllung spezieller Reinigungsanforderungen, die auf höchste Beanspruchung ausgelegt sind und diesen Anforderungen mit überzeugenden Leistungen gerecht werden. Je nach Anwendungsfall lassen sich die Geräte individuell konfigurieren und anpassen.

Die ideale und leistungsstarke Wahl

Das Modell SC UNO 5M verfügt über ein innovatives Hartschaumgehäuse. Es ist nicht nur einfach zu öffnen, robust, leicht und geräuschkämmend, sondern auch für den Einsatz in der Lebensmittelbranche zugelassen.

Durch die neue NEO-Steuerung sind diese Modelle ideal für den Milchstand, Schweineställe und sonstige Ställe in der Landwirtschaft geeignet. Ebenso für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit Verarbeitungsanlagen, Förderanlagen und Tanks. Auch in der Schifffahrt und Schiff-Industrie mit Schiffsdecks, Schotten und Industrieanlagen finden diese Modelle ihren Einsatz. Die Reinigung im Handel, Handwerk, Bau und Konstruktion, Autowaschanlagen usw. geht dank dieser Modelle leicht von der Hand. Sogar Öl und Schmierfett kann mittels Heißwasser-Zufluss und Reinigungsmittel, das über den Reinigungsmittelinjektor zugeführt wird, entfernt werden.

Standardmäßig sind diese Modelle mit einer Warnleuchte für niedrigen Ölstand, einer Wartungswarnleuchte und einem Betriebsstundenzähler ausgestattet.

SC UNO 6P & 7P - Qualität, die überzeugt

- 4-Kolben-Hochleistungspumpen (NA6, C3) mit Doppelrollenlagern
- Messingpumpenkopf
- 1450 U/min
- Die Industriepumpen ermöglichen die Versorgung der Geräte mit Heißwasser von 70 °C (mit Wasservorlaufbehälter) bis 80 °C (Direktanschluss)

SC UNO 5M Basis-Ausstattung:

- Schutzfunktion und Warnleuchte für niedrigen Ölstand der Pumpe
- Betriebsstundenzähler
- NEO-Steuerung ermöglicht Sonderfunktionen wie Fernbedienung, Wassermangelsicherung

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
Kupplung und Adapter Gegenstück					
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	•	•	•
Hochdruckschlauch, DN8					
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			
Hochdruckschlauch, DN10					



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg
email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.



Abb. ähnlich

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	•		
Hochdruckschlauch, DN12						
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0		•	
Sprühpistole						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•		
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0		•	•
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0			
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0			•
	HD-Düse 1500 TORNADO oliv	101119762	0		•	
	Tornado Plus Düse 0900 – Braun	101119752	0	•		

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	•	•
Hochdruckschlauch, DN8					
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0		•
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	•	
Hochdruckschlauch, DN12					
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0		
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0		
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0		•
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0	•	

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0		
	HD-Düse 1500 TORNADO oliv	101119762	0		
	Tornado Plus Düse 0900 – Braun	101119752	0		

Modell	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
Artikel-Nr.	107340521	107340531	107340532

Produkteigenschaften

Betriebstundenanzeige	•	•	•
Keramikkolben	•	•	•
C3 - 4-Keramikkolbenpumpe			
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•	•	•
Pumpenöl Warnsystem	•	•	•
Intelligentes Pumpenkontrollsystem	•	•	•
Automatik Start/Stop	•	•	•
NA6 - 4-Keramikkolbenpumpe	•		
Schaumprüher			
Reinigungsmittel Kanister 2,5 l			
Wandmontage möglich	•	•	•
Druckgesteuertes Regelsystem	•	•	•
Hartschaumgehäuse EPP	•	•	•
Anzeige Motor Ein/Aus	•	•	•
Service Anzeige	•	•	•
NA6+ - 4-Keramikkolbenpumpe		•	•

Modell	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
Artikel-Nr.	107340541	107340512

Produkteigenschaften

Betriebstundenanzeige	•	•
Keramikkolben	•	•
C3 - 4-Keramikkolbenpumpe	•	

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Modell	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050	
Artikel-Nr.	107340541	107340512	
Produkteigenschaften			
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•	•	
Pumpenöl Warnsystem	•	•	
Intelligentes Pumpenkontrollsystem	•	•	
Automatik Start/Stop		•	
NA6 - 4-Keramikkolbenpumpe			
Schaumprüher			
Reinigungsmittel Kanister 2,5 l			
Wandmontage möglich	•	•	
Druckgesteuertes Regelsystem	•	•	
Hartschaumgehäuse EPP	•	•	
Anzeige Motor Ein/Aus	•	•	
Service Anzeige	•	•	
NA6+ - 4-Keramikkolbenpumpe			
Technische Spezifikationen	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
Druck (bar/MPa)	170/17	160/16	180/18
Reinigungswirkung (kg/f)	7.9	12.3	9.8
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1750
Leistungsaufnahme (kW)	8.8	11	12
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/22	440/3/60/21
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	1600/1500	2500/2400	2000/1800
Netzkabel (m)	5	5	5
Düsengröße	.0900	.1500	.1200
Max. Zulauftemperatur (°C)	80	80	80
Keramikkolben	4	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Ansaughöhe, trocken (m)	1	1	1
Ansaughöhe, befüllt (m)	2.5	2.5	2.5
Gewicht (kg)	84	91	91
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	7		


Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Technische Spezifikationen	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
Druck (bar/MPa)	180/18	200/20
Reinigungswirkung (kg/f)	5.9	5.5
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	6.7	6.1
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/13
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	1200/1080	1050/960
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0640	.0500
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	60
Keramikkolben	4	3
Abmessungen L x B x H (mm)	355x860x560	355x860x560
Ansaughöhe, trocken (m)	1	1
Ansaughöhe, befüllt (m)	2.5	2.5
Gewicht (kg)	81	74
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	8	5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
HD-Düse 50° 1/8" NPT					
 Düse 5006	5006	0			
 HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0			
Schläuche und Verbindungen					
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
Kupplung und Adapter						
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○		
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○		
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○		
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	●	●	●

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○		
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○	○
HD-Düse 25° 1/8" NPT						
	Düse 2506	2506	0			
	Düse 25065	7815	0			
HD-Düse 0° 1/8" NPT						
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	7819	0			
Sandstrahlen						
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	0			
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0			
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○	○
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
Waschbürsten						
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○	○
Spezialdüse						
	Behälterreinigungsdüse	15861	0			
	Schutzkappe	18430	0	○	○	○
	Standard Düse	2802696	0			
Kanal- und Rohrreinigung						
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0			
	Düse	46921	0			
	Düse rotierend D1	46918	0			
	Rohrreinigungsdüse .05	2800084	0			

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0			
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0			
	Schlauch DN 4 x 10m	46920	0			
TurboHammer Düse						
	Rotordüse 050	48872	0			
	Rotordüse 050	301001108	0			
	Rotordüse 060	48982	0			
	TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000	102802856	0	○		
Reinigungsmittel						
	Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	○
Filter Hochdruckreiniger						
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
	WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○		
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12						

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN10						
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	●	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
Ergo Kupplung und Adapter						
	Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN12						
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0	○	●	○
Rotierende Waschbürsten						
	Bürste rotierend kurz	6400018	0			
	Bürste rotierend lang	6400016	0			
	Bürste rotierend lang	6400019	0			
Spezial-Strahlrohr						
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
Injektoren und Schaumprüher						
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	Reinigungsmittelkanister	107141635	0	○	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
Sonstiges						
	Schlammsauger Kit kpl. 0065	6402018	0			
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
Sprühpistole						
	Ergo 2000 VarioPress	106403123	0	○		
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●		
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	○	●	●

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	Sprühgriff Variopress	106402191	0	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0			
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0			●
	HD-Düse 1500 TORNADO oliv	101119762	0		●	
	Tornado Plus Düse 0900 – Braun	101119752	0	●		
Hochdruckschlauch, DN8						
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0			
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			
Kurz-Strahlrohr						
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
FlexoPower-Strahlrohr						
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●	●
Universal-Strahlrohr						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
	Universal Strahlrohr	106403037	0			
Schlauchtrommel						
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	○
Optionen						
	SCHUTZ WASSEREINLASS	107371023	0	○	○	○
	ZUBEHOER 2 x HD REINIGUNG	107371025	0	○	○	○



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg
email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 8P-160/2500 400/3/50	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT
	ZUBEHOER FERNBEDIENUNG 6	107371026	0	○	○	○
	ZUBEHÖR DRUCKENTLASTUNG	107371028	0	○	○	○
	ZUBEHÖR HALTERUNG	107371029	0	○	○	○
	ZUBEHÖR WASSERMANGELSICH	107371024	0	○	○	○
	ZUBEHÖR WVB 40 L/MIN	107371020	0	○	○	○
Zubehör-Set						
	ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT	107371030	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
HD-Düse 50° 1/8" NPT					
	Düse 5006	5006	0	○	
	HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0	○	
Schläuche und Verbindungen					
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○

NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
Kupplung und Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkuppel	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	•	•
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○
HD-Düse 25° 1/8" NPT					
	Düse 2506	2506	0	○	
	Düse 25065	7815	0	○	
HD-Düse 0° 1/8" NPT					
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	7819	0	○	
Sandstrahlen					
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	0		○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0	○	
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○
Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○
Spezialdüse					
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○
Kanal- und Rohrreinigung					
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0	○	○
	Düse	46921	0	○	○
	Düse rotierend D1	46918	0	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Rohrreinigungsdüse .05	2800084	0		○
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○
	Schlauch DN 4 x 10m	46920	0	○	○
TurboHammer Düse					
	Rotordüse 050	48872	0		○
	Rotordüse 050	301001108	0		○
	Rotordüse 060	48982	0	○	
	TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000	102802856	0		
Reinigungsmittel					
	Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
	WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	●	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0	○	○
Rotierende Waschbürsten					
	Bürste rotierend kurz	6400018	0		○
	Bürste rotierend lang	6400016	0	○	
	Bürste rotierend lang	6400019	0		○
Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
Injektoren und Schaumprüher					
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Schauminjektor m. Umlauf	6401243	0	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
Sonstiges					
	Schlammsauger Kit kpl. 0065	6402018	0	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
Sprühpistole					
	Ergo 2000 VarioPress	106403123	0	○	○
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	○	○
	Sprühgriff Variopress	106402191	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	Düsenschutz	106402425	0	○	○
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0		●
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0	●	
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0		
	HD-Düse 1500 TORNADO oliv	101119762	0		
	Tornado Plus Düse 0900 – Braun	101119752	0		
Hochdruckschlauch, DN8					
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0		
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0		●
Kurz-Strahlrohr					
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○
	Universal Strahlrohr	106403037	0		
Schlauchtrommel					
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○
Optionen					
	SCHUTZ WASSEREINLASS	107371023	0	○	○
	ZUBEHOER 2 x HD REINIGUNG	107371025	0	○	○
	ZUBEHOER FERNBEDIENUNG 6	107371026	0	○	○
	ZUBEHÖR DRUCKENTLASTUNG	107371028	0	○	○

Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 5M-200/1050
	ZUBEHÖR HALTERUNG	107371029	0	○	○
	ZUBEHÖR WASSERMANGELSICH	107371024	0	○	○
	ZUBEHÖR WVB 40 L/MIN	107371020	0	○	○
Zubehör-Set					
	ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT	107371030	0	○	○