

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse H arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Wählen Sie aus 3 verschiedenen Behältergrößen sowie unterschiedlichen Produkteigenschaften wie z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr.

Der ATTIX 30 ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die optionale Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der auch mit Einschaltautomatik verfügbar ist. Mit dem ebenfalls erhältlichen vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem wird der Filter gereinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Kippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen entleert werden kann.

Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt. Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert. Dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so daß Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören.

Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Alle Maschinen sind zertifiziert und zugelassen für die Staubklasse H, sowie nach Ausführung für Arbeiten mit Asbest (TRGS 519)

- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäßig sekundenschnell, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ...
- Sie können sofort weiterarbeiten. SilentPower.
- Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Filter						
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	•	•	•
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0			
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	•	•	•
System 36 Saugrohre						



heupelReinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg
email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59
Shop: www.heupel-shop.de
Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•	•	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0			
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0			
System 36 Bodendüsen						
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•	•	
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0			
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	•	•	•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
Filter				
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	•
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	•
System 36 Saugrohre				

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	
System 36 Bodendüsen				
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	

Modell	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Artikel-Nr.	107400405	107400407	107400417

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Airflowsensor	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung			
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge			
Zugelassen für Staubklasse H	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			•
Sicherheitsfilter 1 Stück	•	•	

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Modell	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
Artikel-Nr.	107400418
Produkteigenschaften	
Softstart	•
Airflowsensor	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	
Zugelassen für Staubklasse H	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•
Sicherheitsfilter 1 Stück	

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Leistung p _{max} (W)	1500	1500	1150
Leistung p _{iec} (W)	1200	1200	1000
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	110/1/50/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3200
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5	10
Max. Behältervolumen (l)	30	47	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Hauptfiltertyp	H-class	H-class	H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x750	450x380x595
Gewicht (kg)	10	11	10

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
Leistung p _{max} (W)	1500
Leistung p _{iec} (W)	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/13
Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Hauptfiltertyp	H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595



Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Technische Spezifikationen

ATTIX 30-0H PC
230V 50HZ GB

Gewicht (kg)

10

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	●	●
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	●	●	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0			
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0			
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0			
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0			
System 50 Saugbürsten und konische Düsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0			
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0			
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0			
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
Zubehör-Set Sauger						
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0			
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	0			
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0			



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0			
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0			

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0			
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0			
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0			
System 50 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0			
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0			
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0			
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0			
System 38 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○


Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche						
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	●	●	●

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
System 38 Saugrohre						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen						
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	●	●	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	○	○
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	0	○		○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	0	○		○
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	0		○	
Zusatzfilter						
	Filter f. Motorkühlung	107400453	0	○	○	○
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	0	○	○	○
Filter						
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	●	●	●
System 38 Bodendüsen						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Abluftführungsadapter						
	Abluftfitting-Behälter	302003717	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	○



Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○
System 36 Bodendüsen				

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0	

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	
System 50 Saugbürsten und konische Düsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	
	Pinstdüse, rund, Ø58MM	40458	0	
System 38 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○
Zubehör-Set Sauger				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○
	Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	0	
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○
System 27 Tierpflegedüsen				
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	


Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	
System 38 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○
System 27 Saugschläuche				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	●
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○
System 50 Bodendüsen				
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Verlängerungsrohr Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	0	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○
System 32 Saugschläuche				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○
Sicherheitsfiltersack				
	Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	0	○
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	0	
Zusatzfilter				

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB
	Filter f. Motorkühlung	107400453	0	○
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	0	○
Filter				
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	●
System 38 Bodendüsen				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○
Abluftführungsadapter				
	Abluftfitting-Behälter	302003717	0	○



heupel

Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

