

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Das ergonomische und anwenderfreundliche MH-Design gibt es auch mit elektrisch beheizter Heißwassereinheit. Mit seiner schadstofffreien Heißwasserreinigung ist der MH E ideal für den Einsatz in Bereichen, die frei von Abgasen bleiben müssen. Der MH 5M E ist damit für die Lebensmittelbranche im Besonderen und für Gefahrenbereiche im Allgemeinen geeignet. Der MH 5M E ist mit zahlreichen Merkmalen des MH 5M ausgestattet, z. B. dem WDK-System für 2 Reinigungsmittel, einem robustem Stahlchassis und einem stabilen Rahmen.

- Industriepumpe mit 1450 U/min. und niedrigem Geräuschpegel
- Druck-/Mengenregulierung
- Schadstofffreie, elektrische Beheizung
- Dreistufige Wasseraufbereitung für schnelle Heizwirkung und präzise Temperaturüberwachung
- WDK – Reinigungsmitteldosiersystem
- QuickService-Konzept
- Benutzerfreundliches Display
- Ergo Zubehörkonzept
- Zulauftemperatur max. 60 °C
- <https://www.niifisk.com/de-de/serviceleistungen/3-jahre-garantie/>

3 Jahre Garantie



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
Ergo Kupplung und Adapter					
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0			
Hochdruckschlauch, DN8					
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			
Sprühpistole					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0			
Universal-Strahlrohr					
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0			
Tornado Nozzle with Indication Ring					



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Düse NT0400	101119738	0			

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
Ergo Kupplung und Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•
Hochdruckschlauch, DN8					
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•	•
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düse NT0400	101119738	0	•	•

Modell	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
Artikel-Nr.	107146865	107146866	107146870

Produkteigenschaften

Keramikkolben	•	•	•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•	•	•
Quick Service - innovatives Konzept	•	•	•
Ergo Zuhörsystem	•	•	•
Elektrisches Heizsystem	•	•	•



Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Modell	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
Artikel-Nr.	107146865	107146866	107146870

Produkteigenschaften

WKD - Reinigungsmitteldosiersystem	•	•	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•	•	•
Mobil	•	•	•

Modell	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
Artikel-Nr.	DE107146865-S	DE107146866-S

Produkteigenschaften

Keramikkolben	•	•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•	•
Quick Service - innovatives Konzept	•	•
Ergo Zubehörsystem	•	•
Elektrisches Heizsystem	•	•
WKD - Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•	•
Mobil	•	•

Technische Spezifikationen	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	180/18
Reinigungswirkung (kg/f)	4.0	4.0	4.0
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1750
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/43	440/3/60/37
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h)	800/740	800/740	800/740
Netzkabel (m)	5	5	10
Max. Temperatur (°C)	30/80	30/80	30/80
Wassertank (l)	80	80	80
Düsengröße	.0400	.0400	.0400
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	125	131	136
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EG (LwA)	90	90	91
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	5	5	5



Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Technische Spezifikationen	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (kg/f)	4.0	4.0
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/43
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h)	800/740	800/740
Netzkabel (m)	5	5
Max. Temperatur (°C)	30/80	30/80
Wassertank (l)	80	80
Düsengröße	.0400	.0400
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Keramikkolben	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	125	131
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EG (L _{WA})	90	90
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	5	5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
Ergo Kupplung und Adapter					
 Anschlussstück	1600493	0			
 Dichtring	1801075	0			
 Kupplungssatz	101119499	0			
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0			
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0			
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0			



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

inkündigung vorbehalten.

16923

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0			
Kupplung und Adapter						
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0			
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0			
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0			
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0			
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0			
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0			
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0			
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0			
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0			
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0			

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Kupplung M21X1.5	66162	0			
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0			
Schläuche und Verbindungen						
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0			
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0			
	Rückflussverhinderer	106411177	0			
	Rückflussverhinderer	106411179	0			
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0			
Hochdruckschlauch, DN8						
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0			
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0			
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0			

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0			
Hochdruckschlauch, DN10						
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0			
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0			
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0			
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0			
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0			
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0			
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0			
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0			
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0			
	Schlauch 25m	1402080	0			
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12						

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0			
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0			
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0			
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0			
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0			
Hochdruckschlauch, DN12						
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0			
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0			
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0			
Schlauchtrommel						
	Reinigungswagen	6401094	0			
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0			
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0			

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0			
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0			
Sprühpistole						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0			
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0			
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0			
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0			
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0			
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0			
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0			
Sonstiges						
	Kranhaken Neptune	301001090	0			
	Seitenhandgriff für	106402110	0			

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
TurboHammer-Strahlrohr						
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0			
FlexoPower-Strahlrohr						
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0			
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0			
Universal-Strahlrohr						
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0			
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0			
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0			
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0			
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0			
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0			
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0			



Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Universal Strahlrohr	106403037	0			
Kurz-Strahlrohr						
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0			
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0			
Spezial-Strahlrohr						
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0			
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0			
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0			
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	Düse NT0400	101119738	0			
	Düsenschutz	106402425	0			
TurboHammer Düse						
	Rotordüse 040	65437	0			
Spezialdüse						
	Behälterreinigungsdüse	15861	0			



Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Düsengehäuse	5888	0			
	Schutzhülse	18430	0			
	Standard Düse	2802696	0			
Filter Hochdruckreiniger						
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0			
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0			
Waschbürsten						
	Bürsteneinsatz	10356	0			
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0			
	Reinigungsbürste lang	6400087	0			
	Waschbürste	14202	0			
Rotierende Waschbürsten						
	Bürste rotierend kurz	6400018	0			
	Bürste rotierend lang	6400019	0			

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0			
	Waschbürstenkopf	6401431	0			
Oberflächenreinigung - rotierend						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0			
Injektoren und Schaumprüher						
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0			
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0			
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	0			
	Injektor 03 kpl.	6401247	0			
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0			
	Reinigungsmittelank	107141635	0			
	Reinigungsmittelank	106403162	0			
	Schauminjektor	6401244	0			

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0			
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0			
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0			
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0			
Kanal- und Rohrreinigung						
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○	○
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○	○
	Düse rotierend D1	46918	0			
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0			
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0			
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0			
Sandstrahlen						
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0			

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU	MH 5M-2610/3.5 PA 440/3/60 E24 US
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0			
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0			

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○
Kupplung und Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○
Schläuche und Verbindungen					

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN8					
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	●	●
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m 3/8	6101766	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
Schlauchtrommel					
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	○	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
Sprühpistole					

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
Sonstiges					
	Kranhaken Neptune	301001090	0	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
TurboHammer-Strahlrohr					
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0		
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	●	●
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○
	Universal Strahlrohr	106403037	0	○	○
Kurz-Strahlrohr					



Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düse NT0400	101119738	0	●	●
	Düsenschutz	106402425	0	○	○
TurboHammer Düse					
	Rotordüse 040	65437	0	○	○
Spezialdüse					
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
	Düsengehäuse	5888	0	○	○

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	Schutzhülse	18430	0	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○
Rotierende Waschbürsten					
	Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○
	Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○
Oberflächenreinigung - rotierend					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
Injektoren und Schaumprüher					
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
	Schauminjektor	6401244	0	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	Schauminjektor m. Umlauf	6401243	0	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
Kanal- und Rohrreinigung					
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0		
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0		
	Düse rotierend D1	46918	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	○	○
Sandstrahlen					
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○

Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU inkl. P	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU inkl. P
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.