

Empfehlungen für spezielle Fälle



★ Antistatik-Ausstattung

Du hast beim Saugen eine "gewischt" bekommen? Das kennen viele Handwerker allzu gut. Ursächlich hierfür sind elektrostatische Ladungen im Saugschlauch.

Die Lösung: der starmix Antistatikschlauch*!

Um die ungefährlichen, jedoch unangenehmen Stromschläge zu vermeiden, sind einige unserer Sauger (iPulse Safe Plus Sauger) bereits standardmäßig mit einem Antistatik-Schlauch ausgestattet. Für alle anderen Sauger bieten wir diesen Schlauch optional an. Zubehör Seite 96.

(*passend für alle antistatisch vorbereiteten starmix Handwerkersauger)

★ Advanced Filter

Die nächste Filter Generation ist angebrochen - wir haben unsere Filterkassetten optimiert für noch bessere Funktionalität.

Der FKP 4800 M Advanced hat eine 12% größere Filterfläche. Diese reduziert die Anströmgeschwindigkeit und erhöht den Abscheidegrad. So müssen die Filter ca. 1/3 weniger oft abgereinigt werden und die volle Saugpower steht länger zur Verfügung.

Der FKP 3800 HEPA H14 Advanced reduziert durch ein neuartiges Membranmaterial die Anhaftung der Staubpartikel deutlich, wodurch die Filter ca. 16 % weniger oft abgereinigt werden müssen und die volle Saugpower länger zur Verfügung steht.

Siehe Zubehör Seite 86.



★ Zusammensteckbare Schläuche

Du musst bei Deiner Arbeit große Distanzen zwischen Sauger und Deinem Arbeitsbereich überbrücken? Wir haben die Lösung: Stecke zwei starmix 5-Meter-Saugschläuche zusammen und vergrößere deinen Aktionsradius! Bei Distanzen von mehr als 10 Metern kann es – abhängig vom Sauggut – zu Saugkraftverlust kommen. Bei Flusen oder feinem, leichtem Staub ist dies unerheblich, bei schwerem Sauggut jedoch deutlich. Siehe Zubehör ab Seite 93.

★ Variabler Einsatz durch Zubehör-Wechsel

Zum Lieferumfang eines jeden starmix Saugers gehört ein anwendungsspezifisches Zubehörset. Um den Sauger in einem anderen Anwendungsbereich einsetzen zu können, muss er lediglich mit einem anderen Zubehörset ausgestattet werden. Das starmix Zubehör-Programm bietet hierzu viele Möglichkeiten. So kann im Handumdrehen ein uClean Elektrowerkzeug-Sauger zum Saugen von Büroflächen eingesetzt werden.

Siehe Zubehör Seite 89.



★ **Düsenset**

Art.-Nr. 014142

Ausstattung

- 1 × Fugendüse (37 cm lang)
Art.-Nr. 417028
- 1 × Saugpinsel, Art.-Nr. 418032
- 1 × Saugbürste, Art.-Nr. 418407
- 1 × Polsterdüse, Art.-Nr. 418452
- 1 × Adapterstück, 49 mm auf 35 mm System
Art.-Nr. 425641



Für jeden Einsatzzweck die passende Düse – egal ob im Handwerk oder für spezielle Reinigungsanwendungen! Für die verwinkelten und teils sehr schlecht zugänglichen Zwischenräume bei der Autoreinigung (z. B. Sitz und Konsole) oder auch unter den Sitzen, ist das Düsenset eine nützliche Unterstützung.

★ **UNIFIX Adapterplatte**

Art.-Nr. 449432

Adapterplatte zum werkzeuglosen Montieren auf alle Sauger der Baureihe ISC, ISP und iPulse, zur Befestigung und zum Transport von Boxen des Systems metaBOX, Systainer und Sortimo/L-Boxx. Siehe Zubehör ab Seite 84.



★ **Bohrfixx 60 PLUS**

Art.-Nr. 110134

Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken ohne zusätzliche Hilfe einer weiteren Person.



INHALT

05 **HANDWERK**

42 **REINIGUNG**

74 **ZUBEHÖR**

76 **Dustfixx - Vorabscheider** ★

78 **Cordless Control**

80 **Bohrfixx** ★

82 **Zubehörssets**
für alle Einsätze

84 **Spezielles Zubehör**

85 **Verbrauchsmaterial**

85 Filterbeutel

85 Hauptfilter

88 Zusatzfilter zum Einsatz als Vorfilter

88 Spezial-Filter

89 **Sonderzubehör**
für den eCRAFT
für den SMART L 18V
Für den QUADRIX
für die Industriesaugerr
für den Pumpsauger
für den Dustfixx

91 **Optionales Zubehör**

91 Bodendüsen

92 Spezialdüsen/-bürsten

92 Griffrohre, Saugrohre, Adapter

92 Schlauchmuffen/Werkzeugadapter,
Saugschläuche

94 **Zubehör für Akku-Geräte**

Dustfixx - Vorabscheider

Der performt an vorderster Front!



Vorabscheider für Nass- und Trockensauger, welcher vor den Sauger geschaltet wird. Er fängt bis zu 99% der Staub- und Schmutzpartikel ab, bevor sie den Sauger und dessen Hauptfilter erreichen - die Lebensdauer des Filters wird verlängert und die Saugleistung des Saugers verbessert.

- ★ Zyklon-Technologie zur Vorabscheidung von feinem und grobem Sauggut
- ★ Staubfreier Transport – Verschleißung des Behälters durch Verbindung des Einlasses und Auslasses mittels Verbindungsschlauch
- ★ Transparenter Füllbehälter zur Erkennung des Füllstandes
- ★ Angenehmer Tragekomfort durch zwei seitlich positionierte Griffe
- ★ Schlauchanschluss passend für die Baureihen ISP, ISC und uClean sowie für viele Geräte anderer Hersteller
- ★ Einfache staubarme Entsorgung über PE-Entsorgungsbeutel
- ★ Direkte Führung des Verbindungsschlauches über gewinkelte Muffen sorgt für sicheren Stand und ideale Platzverhältnisse auch unter der Werkbank
- ★ Antistatisch ausgestattet – statische Aufladungen im Saugschlauch werden über den Vorabscheider und Verbindungsschlauch an den Sauger abgeleitet
- ★ Metabox – Aufnahmesystem zur Arretierung auf ISP Saugern mit Reling, Unifix Adapterplatte und allen Metabox-Schnittstellen
- ★ Ablagen für Kleinteile auf der Oberseite

Artikel-Nr.	130217
Technische Daten	
Abscheidegrad	Holzstaub > 99% Mineralstaub > 90%
Max. abscheidbare Partikelgröße	20 mm Durchmesser
Höhe H mit montiertem Verbindungsschlauch	45 cm
Länge Verbindungsschlauch	90 cm
Behältervolumen	25 l
Gewicht (mit Verbindungsschlauch)	4,1 kg
Abmessungen (L x B x H)	43 x 33 x 38 cm
Durchmesser Verbindungsschlauch	49 mm



starmix dustfixx



★ Lieferumfang:

- 1 × Verbindungsschlauch
Art. Nr. 465951
- 1 × PE Entsorgungsbeutel
(Set FBPE 25l - 10 Stück,
Art. Nr. Nachbestellungen 464756)



So geht's:



1. Schritt


Zuerst wird die Funksteckdose in die Steckdose eingesteckt, anschließend der Sauger eingesteckt.



2. Schritt

Der Sensor wird befestigt. Das Multiband kann entweder um den Schlauch gelegt werden (kurzes Band) oder direkt an der verwendeten Maschine befestigt werden (langes Band).

Tipp: Je näher am Powertool der Sensor befestigt wird, desto genauer funktioniert er



3. Schritt

Netzsauger wie gewohnt anschalten. Ist das Powertool in Aktion - Vibrationen werden wahrgenommen - startet der Sauger automatisch, wird das Tool abgeschaltet, schaltet sich auch der Sauger nach wenigen Sekunden Nachlauf aus.

Bei Arbeiten ohne angeschlossene Maschine, kann der Sauger durch Knopfdruck auf den Sender gesteuert werden.

SAUGER FOLGT MASCHINE.

★ Lieferumfang:

Funksteckdosenset (siehe Seite 85)

- 1 x Funksteckdose
- 1 x Cordless Control (incl. Li-Ion Knopfzelle CR2031)
- 3 x Befestigungs-Gummibänder (1x für Schlauch Ø35, 2x universal).



Optionales Zubehör - Bohrfixx

Die patentierte Lösung zum Absaugen direkt am Bohrloch.



Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken ohne zusätzliche Hilfe einer weiteren Person.

Zubehör

Der weltweit erste seiner Art!

- ★ Zur Absaugung von Bohrlöchern und kleineren Staub erzeugenden Arbeiten z.B. mit Multitool oder Bohrhammer mit Meissel
- ★ Gummierter Rand toleriert unebenen Untergrund, z. B. Rauputz an Wänden
- ★ Fixierung durch Unterdruck an der Wand, keine zusätzliche Hand nötig zum Saugschlauch halten
- ★ Flexible Positionierung und fester Halt an Wänden, Decke oder Boden
- ★ 2-in-1 Funktion durch klappbare Auffangflügel, ermöglicht grösseren Absaugbereich
- ★ Zeitersparnis durch Wegfall anschließender Reinigungsarbeit
- ★ Verwendbar mit allen Bohrwerkzeugen (Längen- und herstellerunabhängig)
- ★ Schlauchanschluss kompatibel mit allen gängigen Saugstutzen**



1. Saugschlauch einstecken

2. Sauger starten, bohrfixx an die Wand

3. Flügel aufklappen

4. Werkzeug einschalten bei geschlossenen oder geöffneten Flügeln



Flexibles Gelenkstück
Sorgt für die optimale
Schlauchstellung und ermöglicht
das Arbeiten über Kopf.



Bohrfixx 60 PLUS
Mit Auffangflügeln



Bohrfixx
Sprachversion D (DE/GB/FR/ES/NL)



Bohrfixx
Sprachversion O (GB/RU/PL/HR/CZ)

Artikel-Nr.	110134	011370	011462
Technische Daten			
Material	Schlagfester ABS-Kunststoff (Polypropylen)	Schlagfester ABS-Kunststoff (Polypropylen)	Schlagfester ABS-Kunststoff (Polypropylen)
Max. Bohrdurchmesser mm	60	14	14
Spannbreite Auffangflügel mm	170	-	-
Durchmesser Schlauchanschluss mm	33 - 36 (konisch)	32 - 37	32 - 37
Gewicht g	270	133,5	133,5
Abmessungen mm (B x L x H)	145 x 225 x 65	80 x 110 x 173	80 x 110 x 173

* Nur geeignet für Arbeiten mit Asbest in Kombination mit einem zulässigen Asbest-Sauger

** Geeignet für fast alle gängigen Sauger. Auch Haushalts-Staubsauger können angeschlossen werden. Achtung: Ausnahme sind Sauger mit einer Filterabreinigung nach dem „Luft-Rückspül-Prinzip“!



Video:



Empfohlen von der BG-Bau für Asbest Arbeiten

Zubehör

Zubehörsets für das Handwerk

EWS Handwerk- und Industrie-Zubehör

Art.-Nr. 072401

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 447193
- 1 × Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber Art.-Nr. 421445
- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm), Art.-Nr. 424842
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- 1 × Anschlussmuffe, abgestuft, Art.-Nr. 425719
- 1 × Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz Art.-Nr. 414706

EW E-Werkzeuge (Profi)

Art.-Nr. 044705

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m Art.-Nr. 447193
- 1 × Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge, abgestuft, Art.-Nr. 425719

EW-Standard-Ergänzungs-Set

Art.-Nr. 063201

**Ausstattung**

- 1 × Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber Art.-Nr. 421445
- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm) Art.-Nr. 424842
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- 1 × Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz Art.-Nr. 414706

EW-Profi-Ergänzungs-Set

Art.-Nr. 091709

**Ausstattung**

- 1 × Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber Art.-Nr. 421445
- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm) Art.-Nr. 424842
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- 1 × Alu-Profi-Bodendüse 45 mit Bürsten- und Gummileiste Art.-Nr. 416106

EW Bau Ergänzungsset

Art.-Nr. 015859

**Ausstattung**

- 1 × Bodendüse 30 Art.-Nr. 440941 (nach Vorschrift der BG Bau, Maße der Ansaugöffnung: 28 × 70 mm)
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm) Art.-Nr. 424859
- 1 × Griffrohr, Edelstahl Art.-Nr. 421445

EHP E-Werkzeuge (Profi)

Art.-Nr. 016542

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch, ø 35 mm × 3,2 m Art.-Nr. 413228
- 1 × Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber, Art.-Nr. 424804
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm) Art.-Nr. 424859
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- 1 × Gummidüse (23 cm lang) Art.-Nr. 425696
- 1 × Bodendüse 30 (BG Bau) Art.-Nr. 440941

EHB-E-Werkzeuge (Basic)

Art.-Nr. 016603

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch, ø 35 mm × 3,2 m Art.-Nr. 413228
- 1 × Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber, Art.-Nr. 424804
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm) Art.-Nr. 424859
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- 1 × Gummidüse (23 cm lang) Art.-Nr. 425696
- 1 × Wasserdüse 26 Art.-Nr. 440934

Zubehör

Zubehörsets für die Reinigung

PZ Profi-Zubehör

Art.-Nr. 003108

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch, ø 35 mm × 3,2 m
Art.-Nr. 413228
- 1 × Griffrohr, Edelstahl, mit Nebenluftschieber
Art.-Nr. 421445
- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)
Art.-Nr. 424842
- 1 × Fugendüse (37 cm lang),
Art.-Nr. 417028
- 1 × Saugpinsel, Art.-Nr. 418032
- 1 × Profi-Bodendüse 45 mit
Borsten- und Gummileisten,
Art.-Nr. 416519

HMT Haushalt

Art.-Nr. 003009

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch, ø 35 mm × 3,2 m
Art.-Nr. 413228
- 1 × Griffrohr, Edelstahl, mit Nebenluftschieber
Art.-Nr. 421445
- 1 × Saugrohr, Edelstahl-Teleskoprohr
57-95 cm; stufenlos, Art.-Nr. 425573
- 1 × Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 × Polsterdüse (12 cm breit)
inkl. Einsteckbürste, Art.-Nr. 418452
- 1 × Profi-Universaldüse 29 (umschaltbar)
Art.-Nr. 414454
- 1 × Wasserdüse 26, Art.-Nr. 440934

HK Haus / Hobby

Art.-Nr. 044101

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch, ø 35 mm × 1,75 m
Art.-Nr. 411507
- 1 × Griffrohr, Kunststoff, mit Nebenluftschieber
Art.-Nr. 424804
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
Art.-Nr. 424859
- 1 × Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 × Polsterdüse (12 cm breit) Art.-Nr. 418452
- 1 × Universaldüse 25 (umschaltbar)
Art.-Nr. 414447
- 1 × Wasserdüse 26, Art.-Nr. 440934

ST Standard 49 mm
(Grobschmutz)

Art.-Nr. 044309

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch, ø 49 mm × 1,75 m
Art.-Nr. 414256
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
Art.-Nr. 425610
- 1 × Grobschmutz-Fugendüse (16 cm lang)
Art.-Nr. 417639
- 1 × Grobschmutz-Bodendüse 36 (36 cm breit)
Art.-Nr. 416731
- 1 × Grobschmutzdüse
Art.-Nr. 417943

Düsenset 35/49

Art.-Nr. 014142

**Ausstattung**

- 1 × Fugendüse (37 cm lang)
Art.-Nr. 417028
- 1 × Saugpinsel Art.-Nr. 418032
- 1 × Saugbürste Art.-Nr. 418407
- 1 × Polsterdüse Art.-Nr. 418452
- 1 × Adapterstück, 49 mm auf 35 mm System
Art.-Nr. 425641

FS Fahrdüse
für GS 2078 / 3078

Art.-Nr. 012070

**Ausstattung**

- 1 × Fahrdüse
inkl. Saugschlauch, ø 49 mm × 1,1 m
mit Bürstenleiste
für alle GS 2078 und 3078

Breite: 61,5 cm

Zubehör

Spezielles Zubehör

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Zubehör für iPulse					
Fahrbügel					
	FB 35	–	–	Set Fahrbügel + Federstecker für alle ISP/iPulse Geräte Pulverbeschichtet, vermeidet statische Aufladung Zum bequemen Fahren des Saugers Zur einfachen Montage an den Behälter (einstecken – fertig)	445137
Zubehöraufnahme					
	Zubehöraufnahme	–	–	4 Haltepositionen für Zubehöre zur wackelfreien Fixierung des Zubehörs am Sauger, plus Parkposition für Bodendüsen	445113
Relingset					
	Smartfix	–	–	Reilingset, 2 Stück (rechts und links) für die Montage auf iPulse Sauger. Inkl. 2 x Klettband und Spax-Schrauben	445106
Starboxen					
	starbox II FBV 25/35 NEU	–	–	metaBOX 215, gefüllt mit Vlies-Filterbeutel FBV 25/35 5-Pack. Passend für iPulse Sauger mit smartfix oder ISP / ISC-Geräte mit UNIFIX Adapterplatte.	462950
	starbox II FKP 4800 M Advanced NEU	–	–	metaBOX 215, ' gefüllt mit Filterkassetten FKP 4800 M Advanced (Set = 2 Stück). Passend für iPulse Sauger mit smartfix oder ISP / ISC-Geräte mit UNIFIX Adapterplatte.	462967
	Starbox 215 Set NEU	–	–	metaBOX 215. Passend für iPulse Sauger mit smartfix oder ISP / ISC-Geräte mit UNIFIX Adapterplatte.	462943
	Set Adapterstifte NEU	–	–	Für die fixierung der StarBOXen 215 und Dusfixx 25 AS auf der ISP-Reling. Ermöglicht eine sichere fixierung durch die ISP-Reling	465944
Zubehör für iPulse, ISP, ISC					
Unifix					
	Adapterplatte zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme	–	–	Kompatibel mit allen gängigen Werkzeugbox-Systemen, wie Sys- tainer Classic, -T-Loc und -Midi sowie Sortimo/Bosch (L-Boxx). Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzleitung durch zwei Schlauchhaken und einen Kabelhaken. Ohne Werkzeug montierbar. Abmessungen (LxBxH): 450 x 390 x 75 mm	449432
Zubehör für alle kabelgebundenen Sauger					
Cordless Control					
	Set Funksteckdose EU + Cordless Control inkl. Batterie	–	–	Set in attraktiver Blister-Verpackung für POS, bestehend aus Funk- steckdose + Cordless Control (inkl. Li-Ion-Knopfzelle CR2031), 3 Befestigungs-Gummibänder (1x für Schlauch Ø35, 2x Universal). Damit kann jeder Netz-Staubsauger, der zur Absaugung an ein Akku-Power Tool angeschlossen ist, automatisch per Funksignal des Vibrationssensors ein bzw. ausgeschaltet werden (Auto On/ Off).	453644

Zubehör

Verbrauchsmaterial

	Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	
Filterbeutel					
Filterbeutel für uClean-/eSwift-Serie (auch passend für HS-/GS-/AS-Geräte)					
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/Staubklasse „M“				
	FBV 20 (5 Pack) FBV 20 (10 Pack)	–	für alle 20-22 l-Kunststoff- und Stahlbehälter Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton	3060 cm ² 434827 434971	
Filterbeutel für iPulse-, ISC-Serie (auch passend für IS-Geräte)					
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“				
	FBV 25/35 (5 Pack) FBV 25/35 (10 Pack)	–	für alle eckigen 25 und 35-l-Kunststoffbehälter Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton	5160 cm ² 411231 434988	
Filterbeutel für uClean-/eSwift-Serie (auch passend für HS-/GS-/AS-Geräte)					
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“				
	FBV rd 30 – 35 (5 Pack) FBV rd 30 – 35 (10 Pack)	–	für alle runden 30-35 l-Kunststoff-, Stahl- und Edelstahlbehälter, 6150 cm ² , Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton	442761 442778	
Filterbeutel für ISC-, uClean-Serie (auch passend für IS-/HS-/GS-Geräte)					
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“				
	FBV 45 – 78 (4 Pack) FBV 45 – 78 (10 Pack)	–	für alle 45-78 l-Kunststoff-, Stahl- und Edelstahlbehälter 8190 cm ² , Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton Ersetzt FB 78	462387 435176	
PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel für iPulse- und ISC-Serie					
	Entleer- und Entsorgungsbeutel (5 Stück = 1 Satz)				
	FBPE 50 (5 Pack) für IS „M“ und „H“	–	Polyethylen, für IS M- u. H mit 50 l-Behälter	421742	
	FBPE 25/35 (5 Pack) für ISP/iPulse, IS/ISC „M“ und „H“		–	Polyethylen, für ISC/ISP iPulse mit 25- und 35 l-Behälter, auch L-Sauger mit neuem Drehschieber (ab Produktionsjahr Okt. 2017)	425764
	FBPE 35 (5 Pack) für ISP/iPulse „H-Asbest“		–	Polyethylen, mit Kennzeichnung „Asbest“ !! Entsorgungsvorschriften beachten !! für ISP iPulse mit 35-l-Behälter	425757
	FBVPE 25/35 (5 Pack) für "iPulse" und "ISC" "M" und "H" Sauger		–	Sicherheitsfiltersack, Polyethylen mit innenliegendem Vlies-Filterbeutel, für alle iPulse / ISC "M" und "H" Sauger mit 25 und 35 Liter Behälter und neuem Drehschieber --> ab Produktionsjahr Okt. 2017 !! Entsorgungsvorschriften beachten !!	445267
Hauptfilter					
Faltenfilter-Kassetten für ISP iPulse-, ISC-, IS-Serie					
	Cellulose – Stabrückhalt: 99,9 %				
	FK 4300	–	– 2 x Cellulose-Faltnfilterkassette mit Einführrippe Filtermaterial IFA (BIA) geprüft nach Staubklasse „M“ – Filteroberfläche: 8600 cm ² – Material: Cellulose – Stabrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltnfilterkassette mit eingeklebtem, optimiertem Cellulose-filtermaterial und eingelegerter Gummidichtung. Zum Saugen von Haushalts- und Industriestaub, Sägemehl, Hobelspane, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen. Je nach Staubart müssen Sicherheitssauger verwendet werden, siehe auch S. 6/7. (2 Stück = 1 Satz, 2 x 4300 cm ² Filterfläche)	416038	

	Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Polyester – Klasse „M“ – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FKP 4800 M Advanced - Set (2 Stck.)	–	– 2 × Polyester-Faltenfilterkassette mit Einführrippe Filtermaterial IFA (BIA) geprüft nach Staubklasse „M“ – Filteroberfläche: 9600 cm ² (2 × 4800 cm ²) – Material: Polyester – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Tiefere Falten vergrößern die Filterfläche um 12% und aufgrund der geringeren Anströmgeschwindigkeit der staubbeladenen Luft erhöht sich der Abscheidegrad. Die Advanced-Filter müssen 1/3 weniger oft abgereinigt werden. Damit steht die volle Saugpower länger zur Verfügung.	459257
Polyester – Klasse „H“/„HEPA“ – Staubrückhalt: 99,995 %				
	FKP 3800 HEPA H14 Advanced, Set (2 Stck.)	–	– 2 × Polyester-Faltenfilterkassette mit Einführrippe IFA (BIA) zertifizierter Filter nach Staubklasse H & HEPA H14 – Filteroberfläche: 7600 cm ² (2 × 3800 cm ²) – Material: Polyester mit PTFE-Membran /Glasfaser/Polyester – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,995 % Tiefere und insgesamt weniger Falten vergrößern das Volumen für die Schmutzaufnahme und der Abscheidegrad verbessert sich. Zusammen mit dem neuartigen Membranmaterial, welches die Anhaftung der Staubpartikel reduziert, müssen die HEPA Advanced-Filter ca. 15% weniger oft abgereinigt werden. Damit steht die volle Saugpower länger zur Verfügung.	459264
nanobeschichtet Polyester - Klasse "M" - Staubrückhalt: 99,9 %				
	FKPN Nano 3000, Set (2 Stck.)	–	– 2 × nanobeschichtete Polyester-Faltenfilterkassette mit Einführrippe Filtermaterial IFA (BIA) geprüft nach Staubklasse „M“ – Filteroberfläche: 6000 cm ² (2 × 3000 cm ²) – Material: Nanobeschichtetes Polyester – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Wie Faltenfilterkassette FKP 4300, jedoch zusätzlich mit Nanobeschichtung. Besonders geeignet für faserhaltige Feinstäube; z.B. beim Trennen und Schleifen von Fermacell-, Rigips- und MDF-Platten* + größerer Faltenabstand für bessere, leichtere Filterabreinigung + glattes Filtermaterial (Oberfläche nanobeschichtet) + dadurch deutlich höherer Volumenstrom für längere Zeit	425740
Faltenfilter-Patronen für uClean-, HS-, GS-, eSwift-, AS-Serie ohne Rüttler				
	459264			
	FPP 3200	–	– 1 × Polyester-Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3200 cm ² – Material: Polyester – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Durch doppelte Filteroberfläche ist FP 7200 passend für längere Arbeitszyklen. Nur für GS 2078/3078 PZ!	413525
Faltenfilter-Patronen für uClean-, HS-, GS-, eSwift-, AS-Serie ohne Rüttler				
Cellulose – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FP 3600 FP 7200	– –	– 1 × Cellulose-Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3600 cm ² /7200 cm ² – Material: Cellulose – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Durch doppelte Filteroberfläche ist FP 7200 passend für längere Arbeitszyklen. Nicht für GS 2078/3078 PZ.	411729 413471

	Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPP 3600	–	– 1 × Polyester-Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3600 cm ² – Material: Polyester – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Gut geeignet für feuchte Stäube und Flüssigkeiten (Kunststoffvlies). Spezielles Polyestermaterial mit hervorragendem Abscheidegrad. Nicht für GS 2078/3078 PZ.	415109
Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPP 3600 HEPA	–	– 1 × 3-lagige Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3600 cm ² – Material: 1. Lage Polyester 2. Lage Glasfaser 3. Lage Polyester – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,995 % Material zertifiziert nach Staubklasse H & HEPA H14	459295
Cellulose – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPN 3600 NANO	–	– 1 × Nanobeschichtete Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3600 cm ² – Material: Cellulose mit PET-Fasern – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Nanobeschichtete Faltenfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen. Mit doppelter Staubaufnahmemenge wie FP 3600. Spezielles nanobeschichtetes Cellulosematerial mit herausragendem Abscheidegrad. Nicht für GS 2078/3078 PZ.	400686
Faltenfilter-Patronen für uClean-, HS-, GS-, eSwift-, AS-Serie mit Rüttler				
Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPPR 3600 FPPR 7200	– –	– 1 × Polyester-Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3600 cm ² /7200 cm ² – Material: Polyester – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Gut geeignet für feuchte Stäube und Flüssigkeiten. Spezielles Polyestermaterial mit hervorragendem Abscheidegrad. Durch doppelte Filteroberfläche ist FPPR 7200 passend für längere Arbeitszyklen.	413464 413372
HEPA – Staubrückhalt: 99,995 %				
	FPPR 7200 HEPA	–	– 1 × HEPA-Faltenfilterpatrone Material zertifiziert nach Staubklasse H & HEPA H14 – Filteroberfläche: 7200 cm ² – Material: 1. Lage: Polyester; 2. Lage: Glasfaser; 3. Lage: Polyester – Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,995 % Wie Faltenfilterpatrone FPPR 7200, jedoch mit einer zusätzlichen Filterschicht zum Abscheiden der Schwebstoffe, welche von der ersten Schicht nicht absorbiert werden.	414171

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	
Zusatzfilter zum Einsatz als Vorfilter						
	Baumwoll-Filterbeutel					
	FST 3000 K FST 4000 K	– –	– –	für alle 20-l-Kunststoffbehälter für alle 32-/45-l-Behälter (Material: Baumwolle)	3000 cm ² 4000 cm ²	411743 413280
	Polyester-Filterbeutel					
	FSP 3100			für GS 2078 + GS 3078 komplett mit Filtring und Filtereinsatz	3100 cm ²	413501
	FSP 5000	–	–	für alle 30-55 Liter-Behälter (Material: Polyester)	4000 cm ²	443522
Spezial-Filter						
	Filter zum Nasssaugen					
	FSS 1200 Schaumstoff-Filter	–	–	für alle NSG-, HS-, GS-, eSwift-Geräte zum Wassersaugen (nicht geeignet für GS 2078/3078)	1200 cm ²	413297
	FSS 1300 Schaumstoff-Filter	–	–	für alle uClean/eSwift/HS/GS/AS-Geräte zum Wassersaugen (nicht geeignet für GS 2078/3078)	1300 cm ²	453415
	NFB Nassfilterbeutel	–	–	3 Stück = 1 Satz Für IS 50 l und GS 45 l und 55 l Behälter	6500 cm ²	420592
	FSN 80 Nassfiltersack Maschenweite 80µ					
		–	–	Polyamid-Gewebe Geeignet zum Wasser filtern enthalten im Lieferumfang Pumpsauger mehrmals zu verwenden, da auswaschbar		424071
	FSN 1000 Nassfiltersack Maschenweite 1000µ					
		–	–	PET (Polyethylenterephthalat) Geeignet zum groben Wasser filtern, z. B. beim Teichsaugen/Algen, Blätter etc. mehrmals zu verwenden, da auswaschbar		424569
	WF 3200 Wasserfilter	–	–	nur für GS 2078/3078 verwendbar Zum Einsatz beim Wassersaugen		432410

Sonderzubehör

	Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	
eCRAFT-Serie					
	Vlies-Filterbeutel - reißfestes Vlies-Filtermaterial (5 Stück = 1 Satz)				
	FBV 22 (5 Pack)	–	–	nur für eCRAFT 1422, PL-1422, APL-1422 Staubklasse M, IFA-zertifiziert	454870
	FBV 30 (5 Pack)			nur für eCRAFT APL-1430 Staubklasse M, IFA-zertifiziert	455105
	Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPP 3400	–	–	– 1 x Polyester-Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3400 cm ² – Material: Polyester – Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Mit Verschlusskappe	454856
	Saugrohr StCr 35-50	35	50	Stahl verchromt, Ø35 mm x 50,5 cm, 1 Stück	454825
	Anschlussmuffe	35	–	Gummi-Muffe geschraubt, zum Anschluss an Elektrowerkzeuge, passend nur für Schlauch 35-250 (454771)	454818
	Schlauch 35-250	35	250	Ø35 mm x 2,5 m, schwarz, mit Bajonettanschluss, dazu passend nur Griffrohr 35 (454849)	454771
	Griffrohr 35	35	–	Kunststoff, ohne Nebenluftschieber, passend nur für Schlauch 35- 250 (454771)	454849
SMART L 18V					
	Faltenfilter FFP 3000	–	–	ausschließlich für SMART-Sauger – Staubklasse "L" – Filteroberfläche 3000 cm ²	459738
	Vlies-Filterbeutel FBV 6 (5 Stück)	–	–	gut geeignet für Anwendungen, bei denen geringe Mengen an fei- nem Staub entstehen, ausschließlich für SMART-Sauger	459721
	Saugrohr ST CR 32-35 (1 Stück)	35	32	Saugrohr Stahl verchromt mit Kunststoffeinsatz, zusammensteckbar, für Rohre und Zubehöre.	462752
	Schlauch AS 32-280, Quix	32	50 -280	Kunststoff, antistatisch, Länge flexibel 50 cm -280 cm, mit jedem Quix Zubehörteil kompatibel, ausschließlich für SMART-Sauger	459677
	Werkzeugmuffe AS 28/35, Quix (antistatisch)	35	28	Kunststoff mit Anschlussstück aus Gummi, antistatisch, zum An- schluss an Elektrowerkzeuge, passend nur für alle QUIX-Schläuche	459875
	Griffrohr Softgrip AS, Quix (anti statisch)	35	–	Kunststoff mit Softgrip, antistatisch, mit Nebenluftschieber, passend nur für alle QUIX-Schläuche	459868

NEU

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Zubehör für QUADRIX L 18V					
	Vlies-Filterbeutel – (5 Stück = 1 Satz) FBV 7,5 (5 Pack) - Auslaufartikel -	–	–	nur für Akkusauger QUADRIX L 18V Gut geeignet für Anwendungen, bei denen geringe Mengen an feinem Staub entstehen.	448794
	Faltenfilter FF 3800 - Auslaufartikel -	–	–	nur für Akku-Koffersauger QUADRIX L 18V (1 Stück/Karton) – Material: Cellulose – Staubklasse „L“	448800
	Schlauch 27 - 300 (f. Quadrix) - Auslaufartikel -	27	300	Saugschlauch Ø 27 mm 3m, schwarz mit drehbarer Anschlussmuffe (Außen-Ø 35 mm / Innen-Ø 25 mm), nur für QUADRIX L 18V	448787
Industriesauger Oil and Metal					
	Faltenfilter-Patrone FPP 5000	–	–	nur für GS 2450 Oil & Metal: Mikrofilter-Patrone, kpl. mit Deckel, Staubklasse M, Filteroberfläche 5.000 cm ² , geeignet für Ölnebel und Schmutzwasser, abwaschbar	455815
Pumpsauger					
	GEKA-C-Anschlusskupplung			für Feuerwehr C-Schlauch	424187
	Ablassschlauch 33-1000 rot	33	1000	zur Entsorgung des aufgestauten Schmutzwassers	411316
Dustfixx					
	Set FBPE 25L - 10 Stück			Nur für DustFixx 25 AS 130217. 10x PE-Beutel incl. Kabelbinder zum verschließen. Für eine saubere und Staubarme entsorgung des Sauguts.	464756
Bodendüsen					
	Universaldüse 25 umschaltbar	35	25	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz, Bodenfläche aus Kunststoff	414447
	Bodendüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse komplett mit allen 3 Einsätzen (Hartbodeneinsatz, Wassereinsatz, Teppicheinsatz)	434773
	Hartbodeneinsatz 26	–	26	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten	414478
	Wassereinsatz 26	–	26	Kunststoff, mit 1 x Gummi- und 1 x Borstenleiste	414485
	Staubdüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (2 Borstenleisten)	440927
	Hartbodeneinsatz 26	–	26	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten	414478

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
	Wasserdüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse mit Wassereinsatz (1 × Gummi- und 1 × Borstenleiste)	440934
	Wassereinsatz 26	–	26	Kunststoff, mit 1 × Gummi- und 1 × Borstenleiste	414485
	Profi-Universaldüse 29 umschaltbar	35	29	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz, mit großer Laufrolle Bodenfläche aus Metall	414454
	Bodendüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse komplett mit allen 3 Einsätzen (Hartbodeneinsatz mit 2 Borstenleisten und Rollen, Wassereinsatz mit 2 Gummileisten und Rollen, Teppicheinsatz mit Kunststoff-Wellenprofil)	402413
	Staubdüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (2 Borstenleisten und Rollen)	414706
	Hartbodeneinsatz 37			Kunststoff, mit 2 Borstenleisten und Rollen	414539
	Wasserdüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse mit Wassereinsatz (2 Gummileisten und Rollen)	414713
	Wassereinsatz 37			Kunststoff, mit 2 Gummileisten und Rollen	414546
	Alu-Profi-Bodendüse 45	35	45	Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416106
	Profi-Bodendüse 45	35	45	Kunststoff/Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416519
	Grobschmutz-Bodendüse 36	49	36	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten	416731
	Bodendüse 30	35	30	Kunststoff, Bodendüse nach Vorschrift der BG Bau, Maße der Ansaugöffnung: 28 × 70 mm	440941
Spezialdüsen/-bürsten					
	Fugendüse 22	35	22	Kunststoff	417011
	Fugendüse 37	35	37	Kunststoff	417028
	Fugendüse 25	35	25	Stahl	417035
	Fugendüse Grobschmutz 16	49	16	Kunststoff	417639
	Grobschmutzdüse	49	19	Kunststoff	417943
	Kratzdüse abgewinkelt - Auslaufartikel -	35	48	Stahl, zur Heizkesselreinigung	417950
	Kratzdüse gerade - Auslaufartikel -	35	48	Stahl, zur Heizkesselreinigung	418025
	Saugpinsel rund	35	–	Kunststoff, rund Ø 7,5 cm	418032
	Saugbürste	35	23	Kunststoff	418407

		Zubehör-System mm Ø	Länge/Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
	Polsterdüse	35	12	Kunststoff, mit Fadenheber	418452
	Heizkörperbürste	–	–	Kunststoff nur mit Fugendüse Nr. 417028 zu verwenden	419794
Griffrohre					
	Griffrohr ES 35 mit NL	35	33	Edelstahl, mit Nebenluftschieber für Schlauch mit Anschlusskonus	421445
	Griffrohr 35 mit NL	35	30	Kunststoff, mit Nebenluftschieber für Schlauch mit Anschlusskonus	424804
Saugrohre					
	Saugrohr ES 35 - 50	35	50	Edelstahl, mit Rastloch, zusammensteckbar passend für alle Sauger, Rohre und Zubehöre mit Ø 35 mm	424842
	Saugrohr 35 - 50	35	50	Kunststoff, gerieft, zusammensteckbar	424859
	Teleskop-Rohr	35	57/95	Edelstahl, stufenlos von 57 - 95 cm ausziehbar, mit Rastverschluss	425573
	Saugrohr 49 - 48 Grobschmutz	49	48	Kunststoff, zusammensteckbar	425610
Adapter					
	Adapter 49/35	49/35	14,0	Kunststoff, von 49 auf 35 mm Anschlussystem	425641
	Schlauchverbinder 49	49	8,5	Kunststoff, zum Verbinden von 2 x 49 mm Saugschläuchen; nur in Verbindung mit Rohranschluss Nr. 583723	425658
	Y-Doppelanschluss	35/49	16,0	Kunststoff, mit Bajonettanschluss zum Anschluss von 2 starmix Saugschläuchen. Passend für starmix-Zubehörsystem Ø 35 und Ø 49 mm	425689
Schlauchmuffen/Werkzeugadapter					
	Gummidüse	35	23	Gummi, Konus zum Anschluss an Elektrowerkzeuge zulaufend von 28,0 - 38,0 mm Außen ø	425696
	Gummidüse ölbeständig	35	20	Gummi, ölbeständig Konus zum Anschluss an Elektrowerkzeuge zulaufend von 28,0 - 38,0 mm Außen ø	425702

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240...
	Anschlussmuffe abgestuft	35	11	Gummi, Konus für Anschluss an Elektrowerkzeuge. Elektrisch leitend 1. Stufe: 25,5 - 26,5 mm 2. Stufe: 30,5 - 32,5 mm 3. Stufe: 36,0 - 38,0 mm	425719
	Anschlussmuffe drehbar	35	11	Gummi, Konus für Anschluss an Elektrowerkzeuge. Elektrisch leitend, auch für ovale Querschnitte 36,5 - 37,0 mm Außen ø	425726
	Anschlussmuffe 44	35	11	37,0 mm Innen ø 44,0 mm Außen ø Gummi, Konus für Anschluss an Elektrowerkzeuge, elektrisch leitend, auch für ovale Rohre einstufig	508580

Saugschläuche

Elektrisch leitend

	Schlauch AS 27 - 500	27	400	Zum Anschluss an Elektrowerkzeuge Bajonettanschluss starr, Anschlussmuffe drehbar & abgestuft, mit Nebenluftring	459820
	Schlauch AS 35 - 320 (schwarz) - Auslaufartikel -	35	320	Rohranschluss drehbar für Edelstahl-Griffrohr Bajonettanschluss starr, abriebfest	414164
	Schlauch AS 35 - 500 (schwarz) mit rotem Nebenluftring	35	500	Schlauch mit Rohranschluss EL mit Nebenluftring, ermöglicht stufenlose Saugkraftregelung	447162

Normal-Ausführung

	Schlauch 27 - 500	27	500	Zum Anschluss an Elektrowerkzeuge Bajonettanschluss und Anschlussmuffe abgestuft (wie 425719), starr nur als Komplettschlauch bestellbar!	417158
	Saugschlauch 32-320 mit gebog. Griffrohr und Nebenluftschieber	35	320	Schlauch mit gebogenem Griffrohr aus Kunststoff. Griffrohr verfügt über Nebenluftschieber	453408
	Schlauch 35 - 175 (schwarz)	35	175	beide Anschlüsse starr – zusammensteckbar und verlängerbar	411507
	Schlauch 35 - 320	35	320	grau – beide Anschlüsse drehbar – zusammensteckbar und verlängerbar	413228
	Schlauch 35-500 mit rotem Nebenluftring	35	500	Schlauch mit Rohranschluss EL mit Nebenluftring, ermöglicht stufenlose Saugkraftregelung	447193
	Schlauch 35 - 500 (signalrot) mit rotem Nebenluftring	35	500	Schlauch mit Rohranschluss EL mit Nebenluftring, ermöglicht stufenlose Saugkraftregelung	447179
	Bajonettanschluss 35 drehbar	35	–	Kunststoff, drehbar, bruchfest, elektrisch leitend, zum Verbinden der Schlauchenden	426594

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
	Rohranschluss 35 drehbar, EL mit rotem Nebenluftring	35	-	Rohranschluss EL mit Nebenluftring, ermöglicht stufenlose Saugkraftregelung	447186
	Schlauchanschluss alt 35 drehbar	35	-	Kunststoff, drehbar – verwendbar für alle 35 mm-Saugschläuche zum Anschluss an alte Geräte-Behälter – ohne Bajonett-System	421537
	Schlauch 49-175	49	175	grau – beide Anschlüsse starr	414256
	Schlauch 49-300	49	300	grau – beide Anschlüsse starr	414225
	Schlauch 49-500	49	500	grau – beide Anschlüsse starr	415758
	Schlauch 49-300 ölbeständig	49	300	grau – beide Anschlüsse starr, ölbeständig	414201
	Bajonettanschluss 49 starr	49	-	Kunststoff, starr	529752
Rohranschluss 49 starr	49	-	Kunststoff, starr – auch verwendbar zum saugerseitigen Anschluss an alte Geräte-Behälter – ohne Bajonett	583723	

Zubehör für Akkugeräte

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...
Akkupacks					
	Akkupack 18V Li-Power2 Ah 	-	-	Li-Power Akkupack mit 18 Volt und 2 Ah. Kompatibel zu allen Geräten aus dem CAS (Cordless Alliance System).	461205
	Akkupack Li-Power 18V 5.2 Ah 	-	-	intelligentes Batteriemangement für lange Lebensdauer, passt herstellerübergreifend auf alle Akku-Geräte/-Tools mit dem Logo CAS sichtbare Kapazitätsanzeige und Gummierung für rutschsicheren Stand	459745
	Akkupack 18V Li-HD 10.0 Ah 	-	-	intelligentes Batteriemangement für lange Lebensdauer, passt herstellerübergreifend auf alle Akku-Geräte/-Tools mit dem Logo CAS sichtbare Kapazitätsanzeige und Gummierung für rutschsicheren Stand	457031
Akku-Ladegeräte					
	Akku-Ladegerät SC 30 	-	-	Ladegerät für Akkupack 18 V / 2 Ah, mit Netzanschluss	462219
	Standard-Ladegerät ASC 55 	-	-	Standard-Ladegerät ASC 55 ist geeignet zum Laden von starmix- und CAS-Li-Ionen-Akkupacks (Cordless Alliance System). Entsprechend dem Aufdruck 12 - 36 V, 1,3 - 10,0 Ah, 3-10 Zellen	448848
	Schnellladegerät ASC 145 (für Li-Ion-Akkus 12-36V), EU-Stecker 	-	-	Zum Aufladen aller Li-Ion und Li-HD Schiebesitz-Akkupacks (12 V-36 V), patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten, sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung, prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen, ist geeignet zum Laden von Starmix- und CAS-Akkupacks (Cordless Alliance System).	448855
	Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO(f. Akkus 12-36V) 	-	-	Zum gleichzeitigen Aufladen von 2 Li-Ion oder Li-HD Schiebesitz-Akkupacks (12 V-36 V), patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung reduziert Ladezeit deutlich, geringe Stand-by Aufnahmeleistung, prozessorgesteuertes Lade-Management für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen, geeignet zum Laden von Starmix- und CAS-Akkupacks	458991